

duarib

LES

PRIX EXPERTS

DU 13 SEPTEMBRE AU 26 NOVEMBRE 2021



MG 7880

2 MONTAGES POSSIBLES



Façade 78 m²*

Longueur: 12m / Hauteur de travail: 6m

OU



Façade 80 m²*

Longueur: 9m / Hauteur de travail: 8m

COMPOSITIONS OPTIMISÉES
POUR REMORQUE SE.01



Voir offre page 6.



ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE F3000

LOT MAGIC 80

Surface de travail maxi : 80 m²*

5375€
HT

Code promo MG 7880

au lieu de 10 840€ HT

- ✓ Ø tubes 50 mm, ép.2 mm.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²)
- ✓ Transportable dans la remorque SE.01.

* Surface de travail = [(longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)
Tableau de composition sur demande.

ACIER GALVANISÉ



Conforme à la Réglementation Française
Décret 2004-924



NORMES EN 12810 ET EN 12811

MG 7880

Garde-corps EXM

Planchers alu/bois



5 375€
HT

au lieu de
10 840€ HT



APPUYEZ-VOUS

SUR DU
SOLIDE !

CERTIFIÉ
ISO
3834-2

CERTIFICATION
RÉFÉRENCE
POUR LA QUALITÉ
DE SOUDAGE



LOTS F3000

FAÇADE 60 M²*

Longueur : 9 m • Hauteur de travail : 6 m



FDB6 MDS2
Classe 4 (300kg/m²)

À PARTIR DE

3419€ HT

Code promo FDA7

au lieu de 6 337€ HT

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

FDA7	FDB6	FDA7 MDS2	FDB6 MDS2
Lisses	Lisses	Garde-corps EXM	Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
			
3 419€ HT	3 565€ HT	4 059€ HT	4 165€ HT
au lieu de 6 337€ HT	au lieu de 6 417€ HT	au lieu de 7 231€ HT	au lieu de 7 311€ HT



ACIER GALVANISÉ



Conforme à la Réglementation Française Décret 2004-924




NORMES EN 12810 ET EN 12811

Désignation	Code	FDA7	FDB6	FDA7 MDS2	FDB6 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	8	8	8	8
Poteau de départ de 1 m	21.612	8	8	8	8
Diagonale à chapes	20.412	2	2	.	.
Diagonale à colliers	20.422	1	1	.	.
Demi-cadre H de 2 m	50.031	2	2	2	2
Cadre H de 2 m	50.030	6	6	6	6
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	8	8	1	1
Lisse de 3 m	21.102	13	13	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	4	4	.	.
Plinthe latérale de 3 m	50.133	6	6	6	6
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	2	2	2	2
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	1	1	1	1
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	2	2	2	2
Lisse pour garde-corps EXMDS de 3 m	20.913	.	.	1	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	.	.	4	4
Garde-corps monobloc EXMDS2 de 3 m	50.220	.	.	6	6
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1	1	1
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	.	4	.	4
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	8	.	8	.
Poids (kg)		575	506	584	515

Pour votre sécurité : ajouter 4 amarrages (voir page 7).
* Surface de travail = [(longueur (m) + 1 m) x hauteur de travail (m)]

PNB6 MDS2
Classe 4 (300kg/m²)



LOTS F3000

PIGNON 68 M²*

Longueur : 9 m • Hauteur de travail : 8 m

À PARTIR DE

4165€ HT

Code promo PNA7

au lieu de 7 847€ HT

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

PNA7	PNB6	PNA7 MDS2	PNB6 MDS2
Lisses	Lisses	Garde-corps EXM	Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
			
4 165€ HT	4 379€ HT	4 885€ HT	5 009€ HT
au lieu de 7 847€ HT	au lieu de 7 927€ HT	au lieu de 8 872€ HT	au lieu de 8 952€ HT



ACIER GALVANISÉ



Conforme à la Réglementation Française Décret 2004-924



NORMES EN 12810 ET EN 12811


Désignation	Code	PNA7	PNB6	PNA7 MDS2	PNB6 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	8	8	8	8
Poteau de départ de 1 m	21.612	8	8	8	8
Diagonale à chapes	20.412	3	3	.	.
Diagonale à colliers	20.422	1	1	.	.
Cadre H de 2 m	50.030	10	10	10	10
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	12	12	1	1
Lisse de 3 m	21.102	16	16	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	6	6	.	.
Plinthe latérale de 3 m	50.133	7	7	7	7
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	3	3	3	3
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	2	2	1	1
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	3	3	3	3
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	.	.	2	2
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	.	.	6	6
Garde-corps EXMDS2 de 3 m	50.220	.	.	7	7
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1	1	1
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	8	.	8	.
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	.	4	.	4
Poids (kg)		687	618	690	621

Pour votre sécurité : ajouter 4 amarrages (voir page 7).

LOTS F3000

FAÇADE 96 M²*

Longueur : 15 m
Hauteur de travail : 6 m



FDC961
Classe 4
(300 kg/m²)

À PARTIR DE

5305€ HT

Code promo FDC960

au lieu de 9 859€ HT


FDC 960	FDC 961
Lisses	Garde-corps EXM
Planchers alu/bois	Planchers alu/bois
5 305€ HT	5 759€ HT
au lieu de 9 859€ HT	au lieu de 10 963€ HT

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.
- ✓ Transportable dans remorque SE.01

ACIER GALVANISÉ
Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
NORMES EN 12810 ET EN 12811

Désignation	Code	FDC 960	FDC 961
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	12	12
Poteau de départ de 1 m acier	21.612	12	12
Diagonale à chapes	20.412	4	·
Diagonale à colliers	20.422	2	·
Demi-cadre "H" acier	50.031	4	4
Cadre "H" acier	50.030	8	8
Lisse d'extrémité 0,83 m	21.170	8	1
Lisse de 3 m	21.102	21	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	4	·
Plinthe latérale de 3 m	50.133	10	10
Échelle d'accès aluminium de 2 m	20.514	2	2
Plancher alu/bois à trappe de 3 m X 0,72 m	50.122	2	2
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	·	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	·	4
Garde-corps latéral EXMDS2 de 3 m acier	50.220	·	10
Lot de 20 goupilles queue de cochon	46.080	2	2
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1
Plancher alu/bois standard 3 m X 0,72 m	50.117	8	8
Poids (kg)		790	781

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)



FDC29 MDS2
Classe 4
(300 kg/m²)

FDC25	FDC28	FDC26 MDS2	FDC29 MDS2
Lisses	Lisses	Garde-corps EXM	Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
7 999€ HT	8 205€ HT	9 209€ HT	9 355€ HT
au lieu de 14 647€ HT	au lieu de 14 887€ HT	au lieu de 16 887€ HT	au lieu de 17 127€ HT

LOTS F3000

FAÇADE 130 M²*

Longueur : 12 m • Hauteur de travail : 10 m

À PARTIR DE

7999€ HT

Code promo FDC25

au lieu de 14 647€ HT

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

Désignation	Code	FDC25	FDC28	FDC26 MDS2	FDC29 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	10	10	10	10
Poteau de départ acier de 1 m	21.612	10	10	10	10
Cadre H acier 2 m	50.030	17	17	17	17
Demi-cadre H acier 2 m	50.031	3	3	3	3
Diagonale à chapes	20.412	4	4	·	·
Diagonale à colliers	20.422	1	1	·	·
Lisse de 3 m	21.102	35	35	1	1
Lisse d'extrémité	21.170	16	16	1	1
Garde-corps latéral EXMDS2 acier de 3 m	50.220	·	·	16	16
Lisse de protection pour garde-corps EXMDS de 3 m	20.913	·	·	3	3
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	·	·	8	8
Goupille queue de cochon (lot de 20)	46.080	3	3	2	2
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	4	4	4	4
Plinthe latérale de 3 m	50.133	16	16	16	16
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	8	8	·	·
Panneau d'information capacité d'échafaudage	22.700	1	1	1	1
Plancher alu/bois une trappe 3 m x 0,72 m	50.122	4	4	4	4
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	24	·	24	·
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	·	12	·	12
Poids (kg)		1 405	1 198	1 434	1 227

Pour votre sécurité : ajouter 7 amarrages (voir page 7).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

ACIER GALVANISÉ Conforme à la Réglementation Française Décret 2004-924 **NORMES EN 12810 ET EN 12811**

LOTS TRANSFORMABLES

Surface de travail maxi : 96 m²*

2 MONTAGES POSSIBLES



Pignon 88 m²*


Longueur: 9m
Hauteur de travail: 10m

OU



Façade 96 m²*

Longueur: 15m
Hauteur de travail: 6m



PNT80 MDS2
Classe 4 (300kg/m²)

À PARTIR DE

6335€ HT

Code promo PNT90

au lieu de 11 067€ HT

PNT90	PNT80	PNT90 MDS2	PNT80 MDS2
Lisses	Lisses	Garde-corps EXM	Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
6 335€ HT	6 455€ HT	7 029€ HT	7 129€ HT
au lieu de 11 067€ HT	au lieu de 11 187€ HT	au lieu de 12 539€ HT	au lieu de 12 659€ HT

Désignation	Code	PNT90	PNT80	PNT90 MDS2	PNT80 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	12	12	12	12
Poteau de départ de 1 m acier	21.612	12	12	12	12
Diagonale à chapes	20.412	4	4	.	.
Diagonale à colliers	20.422	2	2	.	.
Cadre H de 2 m acier	50.030	14	14	14	14
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	16	16	1	1
Lisse de 3 m	21.102	23	23	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	8	8	.	.
Plinthe latérale de 3 m	50.133	10	10	10	10
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	4	4	4	4
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	2	2	2	2
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	4	4	4	4
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	.	.	3	3
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	.	.	8	8
Garde-corps EXMDS2 de 3 m acier	50.220	.	.	10	10
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1	1	1
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	12	.	12	.
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	.	6	.	6
Poids (kg)		982	879	986	883

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir page 7).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.

ACIER GALVANISÉ



Conforme à la Réglementation Française
Décret 2004-924

NORMES EN 12810 ET EN 12811



**Votre échafaudage
de façade est fabriqué
à S^t Philbert de
Grand-Lieu !**



LOT MAGIC 104

Surface de travail maxi : 104 m²*

PRODUIT
DE LA SAISON

**7245€
HT**

Code promo MG 104

au lieu de 14 019€ HT

MG 104

Garde-corps EXM

Planchers alu/bois



**7 245€
HT**

au lieu de
14 019€ HT



- ✓ Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ✓ Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- ✓ Entraxe des cadres 0,83 m.



MG 104

Désignation

Semelle à vis réglable sur 0,41 m
Poteau de départ de 1 m acier
Demi-cadre H de 2 m acier
Cadre H de 2 m acier
Garde-corps EXMDS2 de 3 m acier
Lisse de 3 m
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m
Lisse d'extrémité de 0,83 m
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon
Echelle d'accès alu de 2 m
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM
Plinthe latérale de 3 m
Panneau d'information obligatoire
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m
Poids (kg)

Code MG 104

21.905 10
21.612 11
50.031 3
50.030 13
50.220 12
21.102 1
50.219 8
21.170 1
46.080 2
20.514 4
20.913 3
50.133 12
22.700 1
50.122 4
50.117 8
985

Pour votre sécurité : ajouter 7 amarrages (voir page 7).

* Surface de travail = [(longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)


2 MONTAGES POSSIBLES



Façade 100 m²*

Longueur : 9 m
Hauteur de travail : 10 m

OU



Façade 104 m²*

Longueur : 12 m
Hauteur de travail : 8 m

ACIER GALVANISÉ



Conforme à la Réglementation Française
Décret 2004-924



NORMES EN 12810 ET EN 12811

Les échafaudages de façade F3000 sont certifiés NF par l'AFNOR CERTIFICATION, 11 rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine St Denis Cédex.
Le Référentiel de certification : NF Équipements de chantier (NF 096) est disponible sur www.marque-nf.com
La marque NF certifie la conformité aux normes NF EN 12810-1 et 2, NF EN 12811-1,2 et 3 et au Référentiel NF096 (pour les échafaudages fixes de service en éléments préfabriqués).

FIXATION GRATUITE

Pour tout achat d'un lot F3000 supérieur à 4000€/HT,

**les AMARRAGES à cheviller
sont OFFERTS !***



Pour bénéficier de cette offre,
reportez le code **FIXG** sur votre bon de commande.

* Voir composition page 7 du catalogue.



REMORQUE

**SIMPLE ESSIEU SE.01
+ CONTENEUR VIDE**



À PARTIR DE
6315€_{HT}
Prix départ usine
Code promo 23.041
au lieu de 7 476€ HT

CHARGE MAXIMUM ADMISSIBLE 844 KG

F3000
(version Garde-corps EXM)
= 96 M²

- ✓ **Tractable avec Permis B**
(en fonction du véhicule tracteur)
- ✓ **Remorque et conteneur entièrement galvanisés**
- ✓ Charges admissibles:
Remorque seule sans ridelles: **1004 kg**
Remorque sans ridelles + conteneur GC EXMDS: **844 kg**
Remorque sans ridelles + conteneur lisses: **834 kg**
Jeu de 4 béquilles fourni pour permettre de soulever le conteneur et de retirer la remorque.

CONTENEUR AMOVIBLE



REMORQUE UTILISABLE SEULE
(Ridelles aluminium en option).

Désignation	Remorque avec conteneur vide Version LISSES	Remorque avec conteneur vide Version GC EXMDS	Conteneur vide Version LISSES	Conteneur vide Version GC EXMDS
Code promo	23.041	23.030	23.039	23.032
Dimensions (hors tout)	Long.: 4,05 m - Larg.: 1,73 m Haut.: 1,90 m	Long.: 4,05 m - Larg.: 1,73 m Haut.: 1,90 m	Long.: 3,33 m - Larg.: 1,73 m Haut.: 1,30 m	Long.: 3,33 m - Larg.: 1,73 m Haut.: 1,30 m
Capacité de charge (kg)	834	844	834	844
Poids (kg)	466	456	170	160
Prix Promo HT	6 315 €	6 315 €	2 589 €	2 589 €
Prix Tarif HT	au lieu de 7 476€	au lieu de 7 476€	au lieu de 3 140€	au lieu de 3 140€

← PRIX DÉPART USINE →



**Formalités, frais et
plaque d'immatriculation**

PRIS EN CHARGE PAR



**VALEUR
150€**



**Comment savoir si votre véhicule peut tracter
la remorque Duarib avec le permis B ?**

Poids total autorisé en charge (P.T.A.C) (F2*) Maxi : 2,2T

* Information indiquée sur la carte grise

AMARRAGES

AMARRAGE À CHEVILLER

79€ HT
Code promo 20.865
au lieu de 102€ HT

- ✓ Poids : 8,6 kg
- ✓ 1 barre à crochet
Longueur: 1,50 m.
- ✓ 1 piton d'amarrage Ø 12 mm
+ 1 cheville nylon Ø 14 mm.
- ✓ 2 colliers articulés 49/49.


AMARRAGE PAR VÉRIN

150€ HT
Code promo 22.112
au lieu de 235€ HT

- ✓ Poids : 17,8 kg
- ✓ 1 tube de 1,50 m
- ✓ 1 vérin d'amarrage
- ✓ 3 colliers articulés 49/49

STABILISATEUR DH8

165€ HT
Code promo 15.123
au lieu de 259€ HT



- ✓ Poids : 13,4 kg
- ✓ Stabilisateur galva
- ✓ Hauteur maxi d'utilisation : 4 m



MONTE-MATÉRIEAUX



MAXIAL EXCELLIUM 200/30

✓ Hauteur de travail jusqu'à 30 m*

À PARTIR DE
5825€ HT
Code promo IP2612
au lieu de 6 935,50€ HT



- ✓ Profil **aluminium** : échelles robustes et résistantes, ne rouillent pas.
- ✓ Boulons rapides **Easy Bolt**.
- ✓ Importante largeur d'appui des échelles : **meilleure stabilité**.
- ✓ Treuil électrique monophasé 220 V / 50 Hz, protection thermique. Puissance 1,5 kw.
- ✓ Charge utile 200 kg.
- ✓ Hauteur maximale prolongée à 30 m* à la verticale, et 20 m* à l'oblique.
- ✓ **Genouillère pré-coudée** réglable de 30 à 60°.
- ✓ **Plateau couvreur** avec ridelles latérales amovibles, **capacité 197 l**.
- ✓ Vitesse de levage élevée : **28 m/min**.



Equipé d'un plateau couvreur

30 m maxi*

Désignation	Monte-matériaux MAXIAL EXCELLIUM 200/30 - 16 m	Monte-matériaux MAXIAL EXCELLIUM 200/30 - 20 m
Code promo	IP2612	IP2613
Prix Promo HT	5 825 €	6 135 €
Prix Tarif HT	au lieu de 6 935,50€	au lieu de 7 370,50€



*Avec rajout de composants, nous consulter.

GALAXY 45

- Hauteur de travail : 5,40 m
- Tour 1.50 x 3 m

2599 € HT

Code promo 30.074



au lieu de 4 672€ HT

GALAXY 90


- Hauteur de travail : 5,40 m
- Tour 3 x 3 m

3349 € HT

Code promo 30.174



au lieu de 6 061€ HT



Surface utile : 2,92 x 1,42 m

GALAXY 45 GALAXY 90

ACIER GALVANISÉ



Conformes à la
Réglementation Française
Décret 2004-924
NORME NF EN 1004

- ✓ Possibilité de rehausser les tours jusqu'à 12 m haut. travail.

- ✓ **TOUR de 1.50 x 3 m :**
Dimensions extérieures :
Long. 3,15 m - Larg. 1,62 m.
Surface utile: 2,92 x 1,42 m.
Charge maxi admissible sur le niveau supérieur :
640 kg pour hauteur plancher < ou = 12 m.

- ✓ **TOUR de 3 x 3 m :**
Dimensions extérieures :
Long. 3,15 m - Larg. 3,15 m.
Surface utile : 2,92 x 2,92 m.
Charge maxi admissible sur le niveau supérieur :
1 350 kg pour hauteur plancher < ou = 12 m.




Surface utile : 2,92 x 2,92 m

VOUS SOUHAITEZ OFFRIR PLUS DE HAUTEUR À VOTRE ÉCHAFAUDAGE ROULANT ?

Pour faciliter votre commande, nous avons développé un calculateur. Sur duarib.fr, en quelques clics, vous obtenez la liste des composants nécessaires pour atteindre la hauteur voulue, sans risque d'erreur.

Démo en vidéo sur YouTube
Chaîne [DuaribEchafaudages](https://www.youtube.com/channel/UCqRbEchafaudages)



ROLLY MINI

Hauteur de travail : 3,80 m

797€
HT

Code promo 12. 539

au lieu de 1 266€ HT

DIM. HORS TOUT : LONG. 1.13 M – LARG. 0.68 M

- ✓ Plancher alu/bois avec plinthes intégrées - Poids 7.8 kg.
- ✓ Accès par l'extérieur des 2 côtés.
- ✓ Surface utile : 0.90 X 0.46 m.
- ✓ Charge utile : 150 kg.



DES DIMENSIONS PASSE-PARTOUT POUR TRAVAILLER DANS DES PIÈCES ÉTROITES ET/OU ENCOMBRÉES.



EN VIDÉO SUR YOUTUBE



PRODUITS DE LA SAISON

ROLLY MINI / ROLLY

ACIER GALVANISÉ



Conformes à la Réglementation Française Décret 2004-924

**NORME ERPFH
NF P 93-520**

Permet de passer les portes d'une hauteur mini de 2,04 m, sans retirer le moindre élément.



Descente des garde-corps.

GARDE-CORPS RETRACTABLES POUR PASSER PARTOUT SANS DÉMONTAGE !

INSTALLÉ EN
2 MIN 30
MAXI



BASE PLIANTE POUR UNE MISE EN PLACE RAPIDE. ÉCHELLES MUNIES DE GOUPILLES IMPERDABLES.



ROLLY

Hauteur de travail : 3,80 m

819€
HT

Code promo 12.533

au lieu de 1 333€ HT

DIM. HORS TOUT :
LONG. 1,50 M - LARG. 0,68 M

- ✓ Plancher alu/bois avec plinthes intégrées. Poids 10 kg.
- ✓ Accès par l'extérieur des 2 côtés.
- ✓ Surface utile : 1,35 x 0,46 m.
- ✓ Charge utile : 150 kg.



AC 150

Longueur de plancher : **1,50 m**

LONG. 1,50 M - LARG. 0,69 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 1,57 m - Larg. 0,80 m
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,70 m haut. travail.
- ✓ Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 1,30 x 0,56 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher: 140 kg.
- ✓ Roues Ø 125 mm réglables sur 20 cm.

À PARTIR DE

1119€ HT

Hauteur de travail : **4,80 m**
Code promo **11.153**

au lieu de 1 609€ HT

ACIER GALVANISÉ



Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
NORME NF EN 1004

Code promo	11.153	11.154	11.155
H. plancher (m)	2,80	3,90	5,00
H. travail (m)	4,80	5,90	7,00
Nb de niveaux	1	2	2
Prix Promo HT	1 119€	1 619€	1 795€
Prix Tarif HT	au lieu de 1 609€	au lieu de 2 240€	au lieu de 2 473€



AC 200

Longueur de plancher : **2 m**

LONG. 2 M - LARG. 0,69 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 1,97 m - Larg. 0,80 m
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 9,90 m haut. travail.
- ✓ Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 1,70 x 0,56 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher: 190 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.

À PARTIR DE

1155€ HT

Hauteur de travail : **4,90 m**
Code promo **11.203**

au lieu de 1 624€ HT

ACIER GALVANISÉ



Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
NORME NF EN 1004

Code promo	11.203	11.205	11.206
H. plancher (m)	2,90	5,10	5,70
H. travail (m)	4,90	7,10	7,70
Nb de niveaux	1	2	2
Prix Promo HT	1 155€	1 925€	2 165€
Prix Tarif HT	au lieu de 1 624€	au lieu de 2 694€	au lieu de 2 949€



AC 250

Longueur de plancher : 2,50 m

À PARTIR DE

1345€ HT

Hauteur de travail : 4,90 m
Code promo 11.253

au lieu de 1 892€ HT



ACIER GALVANISÉ



Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
NORME NF EN 1004

LONG. 2,50 M - LARG. 0,69 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 2,42 m - Larg. 0,80 m
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 9,90 m haut. travail.
- ✓ Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile : 2,15 x 0,56 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher : 240 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.

Code promo	11.253	11.255	11.256
H. plancher (m)	2,90	5,10	5,70
H. travail (m)	4,90	7,10	7,70
Nb de niveaux	1	2	2
Prix Promo HT	1 345€	2 245€	2 469€
Prix Tarif HT	au lieu de 1 892€	au lieu de 3 107€	au lieu de 3 448€



AC250
Hauteur travail 7,10 m

AC 150 / AC 200 / AC 250



← **MONTAGE ET DÉMONTAGE EN COMPLÈTE SÉCURITÉ, PAR 1 OPÉRATEUR.**



← **L'AC SE DÉPLACE TRÈS FACILEMENT SUR LE CHANTIER EN POSITION CHARIOT. PASSAGE DES PORTES DE 0,83 M.**



← **RÉGLAGE DES ROUES SUR 20 CM.**

MONTAGE EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉ, AUCUN KIT OPTIONNEL À ACHETER. →

Dénivelé maxi 1,40 m



EN VIDÉO SUR YOUTUBE :
Chaîne DuaribEchafaudages

ROLLSTAR 205

PRODUIT
DE LA SAISON

Longueur de plancher : 2,05 m

À PARTIR DE

1615€ HT

Hauteur de travail : 4,60 m
Code promo 205.002

au lieu de 3 090€ HT

LONG. 2,05 M - LARG. 0,75 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 2,17 m - Larg. 0,87 m
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,60 m haut. travail.
- ✓ Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 1,95 x 0,60 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher: 230 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.

ACIER GALVANISÉ



Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924



NORME NF EN 1004

Code promo	205.002	205.005	205.006	205.008	205.010
H.plancher (m)	2,60	5,30	6,20	8,00	9,80
H.travail (m)	4,60	7,30	8,20	10,00	11,80
Nb de niveaux	1	2	2	3	3
Prix Promo HT	1 615€	2 599€	2 735€	3 799€	4 299€
Prix Tarif HT	au lieu de 3 090€	au lieu de 4 692€	au lieu de 4 902€	au lieu de 6 634€	au lieu de 7 287€



ROLLSTAR 205
Hauteur travail 8,20 m

ROLLSTAR 254

Longueur de plancher : 2,54 m

À PARTIR DE

1735€ HT

Hauteur de travail : 4,60 m
Code promo 254.002

au lieu de 3 497€ HT

LONG. 2,54 M - LARG. 0,75 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 2,66 m - Larg. 0,87 m
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,60 m haut. travail.
- ✓ Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 2,44 x 0,60 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher: 290 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.

ACIER GALVANISÉ




Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924



NORME NF EN 1004

Code promo	254.002	254.005	254.006	254.008	254.010
H.plancher (m)	2,60	5,30	6,20	8,00	9,80
H.travail (m)	4,60	7,30	8,20	10,00	11,80
Nb de niveaux	1	2	2	3	3
Prix Promo HT	1 735€	2 795€	2 849€	4 149€	4 419€
Prix Tarif HT	au lieu de 3 497€	au lieu de 4 902€	au lieu de 5 085€	au lieu de 6 992€	au lieu de 7 482€



ROLLSTAR 254
Hauteur travail 7,30 m

ROLLSTAR PRODUIT 295 DE LA SAISON

Longueur de plancher : 2,95 m

LONG. 2,95 M - LARG. 0,75 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 3,07 m - Larg. 0,87 m
- ✓ Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,60 m haut. travail.
- ✓ Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes intégrées.
- ✓ Surface utile: 2,85 x 0,60 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher: 340 kg.
- ✓ Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.

À PARTIR DE

1865€
HT

Hauteur de travail : 4,60 m
Code promo 295.002

au lieu de 3 574€ HT


ACIER
GALVANISÉ



Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
NORME NF EN 1004



Code promo	295.002	295.005	295.006	295.008	295.010
H.plancher (m)	2,60	5,30	6,20	8,00	9,80
H.travail (m)	4,60	7,30	8,20	10,00	11,80
Nb de niveaux	1	2	2	3	3
Prix Promo HT	1 865€	3 049€	3 189€	4 399€	4 649€
Prix Tarif HT	au lieu de 3 574€	au lieu de 5 391€	au lieu de 5 588€	au lieu de 7 429€	au lieu de 7 876€




ROLLSTAR 295
Hauteur travail 10 m

R205 / R254 / R295

MONTAGE EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉ, AUCUN KIT OPTIONNEL À ACHETER.

Le Rollstar s'installe dans les escaliers sans recours à une pièce optionnelle, au moyen de la base réglable en hauteur.

Dénivelé maxi 1,40 m



MONTAGE ET DÉMONTAGE EN COMPLÈTE SÉCURITÉ, PAR 1 OPÉRATEUR.

INSTALLATION EN SÉCURITÉ DU PLANCHER.

Depuis l'intérieur de l'échafaudage grâce au plancher ALTO (2 trappes et plinthes intégrées).



AL 135

LONG. 1.40 M - LARG. 0,62 M

Dimensions extérieures : Long. 1,50 m - Larg. 0,72 m
Surface utile : 0,53 x 1,25 m
Charge maxi sur 1 plancher : 150 kg

AL 165

LONG. 1.65 M - LARG. 0,62 M

Dimensions extérieures : Long. 1,75 m - Larg. 0,72 m
Surface utile : 0,53 x 1,50 m
Charge maxi sur 1 plancher : 157 kg

À PARTIR DE

**919€
HT**

Hauteur de travail : **3,80 m**
Code promo **503.112**

au lieu de 1 331€ HT

ALUMINIUM



Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924
NORME NF EN 1004



VERSION STANDARD

avec lisses et sous-lisses, plancher alu/bois à plinthes intégrées et base fixe


- ✓ Base fixe ou pliante.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Possibilité de rehausser jusqu'à 6,80 m haut. travail.
- ✓ Plancher alu/bois - plinthes intégrées - 1 trappe.

	AL 135	
H. plancher (m)	1,80	3,80
H. travail (m)	3,80	5,80
Nb de niveaux	1	2
VERSION STANDARD		
Code promo	503.112	503.114
Prix Promo HT	919€	1 559€
Prix Tarif HT	au lieu de 1 331€	au lieu de 2 178€
VERSION BASE PLIANTE		
Code promo	503.152	503.154
Prix Promo HT	1 109€	1 765€
Prix Tarif HT	au lieu de 1 608€	au lieu de 2 455€

EXISTENT EN :

VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS

- ✓ Montage et démontage en sécurité à l'aide d'une diagonale.
- ✓ Protection intégrale de l'opérateur.



VERSION BASE PLIANTE

- ✓ Corps de base pliant très léger et facile à fixer sur les échelles.
- ✓ Gain de temps au montage.



- ✓ Roues Ø 125 mm réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- ✓ Passage des portes de 0,73 m.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.

	AL 165		
	2,80	3,80	4,80
	4,80	5,80	6,80
	1	2	2
VERSION STANDARD			
Code promo	503.313	503.314	503.315
Prix Promo HT	1 135€	1 679€	1 835€
	au lieu de 1 596€	au lieu de 2 355€	au lieu de 2 494€
VERSION BASE PLIANTE			
Code promo	503.353	503.354	
Prix Promo HT	1 259€	1 889€	
	au lieu de 1 890€	au lieu de 2 649€	
VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS			
Code promo	503.323	503.325	
Prix Promo HT	1 199€	2 015€	
	au lieu de 1 763€	au lieu de 2 827€	

AL 205

LONG. 2.05 M - LARG. 0.69 M

Dimensions extérieures : Long. 2,15 m - Larg. 0,79 m

Surface utile : 0,56 x 1,90 m

Charge maxi sur 1 plancher : 209 kg

AL 255

LONG. 2.54 M - LARG. 0.69 M

Dimensions extérieures : Long. 2,64 m - Larg. 0,79 m

Surface utile : 0,56 x 2,39 m

Charge maxi sur 1 plancher : 265 kg

AL 300

LONG. 2.95 M - LARG. 0.69 M

Dimensions extérieures : Long. 3,05 m - Larg. 0,79 m


Surface utile : 0,56 x 2,80 m

Charge maxi sur 1 plancher : 308 kg

EXISTENT EN :

VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS

- ✓ Montage et démontage en sécurité à l'aide d'une diagonale.
- ✓ Protection intégrale de l'opérateur.



VERSION STANDARD
avec lisses et sous-lisses, plancher alu/bois à plinthes intégrées et base fixe

À PARTIR DE

1229€ HT

Hauteur de travail : 4,90 m
Code promo 503.713

au lieu de 1 735€ HT

ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004

- ✓ Base fixe.
- ✓ Montage et démontage en sécurité.
- ✓ Possibilité de rehausser jusqu'à 9,90 m haut. travail.

- ✓ Roues Ø 200 mm réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- ✓ Passage des portes de 0,83 m.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.

	AL 205		
H. plancher (m)	2,90	4,90	6,90
H. travail (m)	4,90	6,90	8,90
Nb de niveaux	1	2	3
VERSION STANDARD			
Code promo	503.713	503.715	503.717
Prix Promo HT	1 229€	1 949€	2 795€
Prix Tarif HT	au lieu de 1 735€	au lieu de 2 754€	au lieu de 3 753€
VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS			
Code promo	503.723	503.725	
Prix Promo HT	1 299€	2 129€	
Prix Tarif HT	au lieu de 1 902€	au lieu de 3 087€	

	AL 255		
H. plancher (m)	2,90	4,90	7,90
H. travail (m)	4,90	6,90	9,90
Nb de niveaux	1	2	3
VERSION STANDARD			
Code promo	503.813	503.815	503.818
Prix Promo HT	1 535€	2 375€	3 109€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 101€	au lieu de 3 187€	au lieu de 4 501€
VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS			
Code promo	503.823	503.825	
Prix Promo HT	1 649€	2 625€	
Prix Tarif HT	au lieu de 2 377€	au lieu de 3 741€	

	AL 300	
H. plancher (m)	4,90	7,90
H. travail (m)	6,90	9,90
Nb de niveaux	2	3
VERSION STANDARD		
Code promo	503.915	503.918
Prix Promo HT	2 625€	3 499€
Prix Tarif HT	au lieu de 3 437€	au lieu de 4 805€

DOCKER 85

Longueurs de plancher :
2,05 m • 2,54 m • 2,95 m

À PARTIR DE
3015€
HT
Hauteur de travail : 5,90 m
Code promo 205.504
au lieu de 4 978€ HT


- ✓ Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm.
- ✓ Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.

ALUMINIUM

Conforme à la Réglementation Française
Décret 2004-924 



NORME NF EN 1004



DOCKER 85
Hauteur travail 8,90 m

DOCKER 85
Hauteur travail 5,90 m

D85 2,05

LONG. 2,05 M - LARG. 0,85 M.

Dimensions extérieures : Long. 2,17 m - Larg. 0,96 m
Surface utile : 1,95 x 0,60 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 232 kg.

D85 2,54

LONG. 2,54 M - LARG. 0,85 M.

Dimensions extérieures : Long. 2,66 m - Larg. 0,96 m
Surface utile : 2,44 x 0,60 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 292 kg.

D85 2,95

LONG. 2,95 M - LARG. 0,85 M.

Dimensions extérieures : Long. 3,07 m - Larg. 0,96 m
Surface utile : 2,85 x 0,60 m.
Charge maxi-admissible sur un plancher : 340 kg.

Désignation	DOCKER 85 2,05 m				DOCKER 85 2,54 m				DOCKER 85 2,95 m			
Code promo	205.504	205.505	205.506	205.507	254.505	254.506	254.507	254.508	295.505	295.506	295.507	295.508
H. plancher (m)	3,90	4,90	5,90	6,90	4,90	5,90	6,90	7,90	4,90	5,90	6,90	7,90
H. travail (m)	5,90	6,90	7,90	8,90	6,90	7,90	8,90	9,90	6,90	7,90	8,90	9,90
Nb de niveaux	2	2	2	3	2	2	3	3	2	2	3	3
Prix Promo HT	3 015€	3 255€	3 415€	4 285€	3 449€	3 539€	4 515€	5 169€	3 675€	3 835€	4 819€	5 459€
Prix Tarif HT	au lieu de 4 978€	au lieu de 5 429€	au lieu de 5 669€	au lieu de 7 108€	au lieu de 5 747€	au lieu de 5 968€	au lieu de 7 468€	au lieu de 8 548€	au lieu de 6 069€	au lieu de 6 310€	au lieu de 7 976€	au lieu de 8 997€





DOCKER 150
Hauteur travail
7,90 m

DOCKER 150

Longueurs de plancher :
2,05 m • 2,54 m • 2,95 m

- ✓ Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm.
- ✓ Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.

À PARTIR DE

4389€ HT

Hauteur de travail : 7,90 m
Code promo 205.606

au lieu de 7 287€ HT

ALUMINIUM



Conforme à la Réglementation Française
Décret 2004-924
NORME NF EN 1004



**MAXI SURFACE À
TOUS LES NIVEAUX
SUR DOCKER 150**



D150 2,05 LONG. 2,05 M - LARG. 1,50 M.

Dimensions extérieures : Long. 2.17 m - Larg. 1.56 m
Surface utile: 1,95 x 1,25 m. Charge maxi-admissible sur un plancher: 363 kg.

D150 2,54 LONG. 2,54 M - LARG. 1,50 M.

Dimensions extérieures : Long. 2.66 m - Larg. 1.56 m
Surface utile: 2,44 x 1,25 m. Charge maxi-admissible sur un plancher: 454 kg.

D150 2,95 LONG. 2,95 M - LARG. 1,50 M.

Dimensions extérieures : Long. 3.07 m - Larg. 1.56 m
Surface utile: 2,85 x 1,25 m. Charge maxi-admissible sur un plancher: 531 kg.

Désignation	DOCKER 150 2,05 m			DOCKER 150 2,54 m			DOCKER 150 2,95 m		
	205.606	205.607	205.609	254.606	254.607	254.609	295.606	295.607	295.609
H. plancher (m)	5,90	6,90	8,90	5,90	6,90	8,90	5,90	6,90	8,90
H. travail (m)	7,90	8,90	10,90	7,90	8,90	10,90	7,90	8,90	10,90
Nb de niveaux	2	3	3	2	3	3	2	3	3
Prix Promo HT	4 389€	5 545€	6 459€	4 685€	5 925€	6 975€	5 059€	6 449€	7 389€
Prix Tarif HT	au lieu de 7 287€	au lieu de 9 176€	au lieu de 10 795€	au lieu de 7 737€	au lieu de 9 836€	au lieu de 11 517€	au lieu de 8 391€	au lieu de 10 784€	au lieu de 12 296€



DOCKER 85 / DOCKER 150



**MONTAGE ET DÉMONTAGE
EN TOUTE SÉCURITÉ GRÂCE
AU GARDE-CORPS EXMDS2.**



**ÉCHAFAUDAGE ÉQUIPÉ
DE PLANCHERS ALTO
(2 trappes + plinthes intégrées).**



**INSTALLATION EN DÉNIVELÉS
SANS RAJOUT
DE PIÈCES OPTIONNELLES.**

TÉLÉTOWER

✓ **Télescopique,**
7 hauteurs de travail : de 2,33 à 4 m

1549€ HT

Code promo **30100600**



au lieu de 1 930€ HT

LONG. 1,50 M - LARG. 0,80 M

- ✓ Dimensions extérieures : Long. 1,55 m - Larg. 0,92 m
- ✓ Poids 58 kg.
- ✓ Plancher et plinthes aluminium.
- ✓ Surface utile 1,40 x 0,60 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ 4 stabilisateurs intégrés.
- ✓ 4 roues à frein \varnothing 100 mm.

ALUMINIUM ANODISÉ



Conforme à la Réglementation Française Décret 2004-924



STOCKAGE ET TRANSPORT ULTRA FACILITÉS.
Occupe très peu de place dans un utilitaire léger.



Structure, plancher et plinthes acheminés ensemble sur le chantier. PAS DE PIÈCES DÉTACHÉES.



EN VIDÉO SUR YOUTUBE :
Chaîne DuaribEchafaudages

DES DIMENSIONS PLIÉES RÉDUITES AU MAXIMUM

1,10 m



0,80 m

0,45 m

TÉLESCOPIQUE 7 HAUTEURS DE TRAVAIL



H. travail 2,33 m
Podium

H. travail 2,61 m
Podium

H. travail 3,00 m

H. travail 3,25 m

H. travail 3,50 m

H. travail 3,75 m

H. travail 4,00 m



F2

Hauteur de travail : 2,50 m

Idéal pour travaux sous plafonds bas ou pour opérateurs de grande taille.

419€ HT

Code promo 500.902

au lieu de 496€ HT



DIMENSIONS PLIÉ :
H 1,69 m x L 0,75 m x E 0,25 m

F3

Hauteur de travail : 2,70 m

↑ HAUTEURS FIXES

449€ HT

Code promo 505.903

au lieu de 563€ HT

DIMENSIONS PLIÉ :
H 1,93 m x L 0,75 m x E 0,25 m



PASSAGE LIBRE DE 0,54 M.

F2 / F3 / F4 / F5

- ✓ Dimensions plancher : 0,40 x 0,50 m.
- ✓ Charge utile : 150 kg.
- ✓ Larges marches antidérapantes de 80 mm (F2 - F3 - F4), 60 mm (F5).
- ✓ Stabilisateurs à réglage millimétrique (F5).



SUPER ÉQUIPÉS: 2 TABLETTES DE SÉRIE OUTILLAGE ET PEINTURE.

ALUMINIUM



Conformes à la Réglementation Française Décret 2004-924
NF NORME PIRL

F4

Hauteur de travail : 2,95 m

La seule plate-forme 4 marches sans stabilisateurs.

505€ HT

Code promo 505.904

au lieu de 608€ HT



PASSAGE LIBRE DE 0,54 M.

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,23 m x L 0,79 m x E 0,25 m



F5

Hauteur de travail : 3,20 m

555€ HT

Code promo 505.905

au lieu de 690€ HT



DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,49 m x L 0,75 m x E 0,32 m

XT5

TÉLESCOPIQUE
DE 3 À 5 MARCHES

4 hauteurs de travail
de 2,81 à 3,31 m

809€
HT

Code promo 18.235

au lieu de 1 007€ HT

HAUTEURS PLANCHER :
0,81 m / 1,06 m / 1,31 m

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,06 m x L 0,75 m x E 0,42 m



XT7

TÉLESCOPIQUE
DE 4 À 7 MARCHES

4 hauteurs de travail
de 3,06 à 3,82 m

965€
HT

Code promo 18.247

au lieu de 1 200€ HT

HAUTEURS PLANCHER :
1,06 m / 1,31 m / 1,57 m / 1,82 m

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,34 m x L 0,75 m x E 0,42 m



HAUTEURS RÉGLABLES

XT9

TÉLESCOPIQUE
DE 6 À 9 MARCHES

4 hauteurs de travail :
de 3,57 à 4,33 m

1139€
HT

Code promo 18.269

au lieu de 1 416€ HT

HAUTEURS PLANCHER :
1,57 m / 1,82 m / 2,08 m / 2,33 m

DIMENSIONS PLIÉ :
H 2,91 m x L 0,75 m x E 0,42 m



XT5 / XT7 / XT9

- ✓ Tablette outillage grande capacité.
- ✓ Dimensions plancher : 0,40 x 0,50 m.
- ✓ Charge utile : 150 kg.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.



ALUMINIUM



Conformes à la Réglementation Française
Décret 2004-924

NORME PIRL (XT5) / NORME PIR (XT7-XT9)



MISE EN PLACE RAPIDE
DE LA PLATE-FORME
ET DE SES
STABILISATEURS.



3 OU 4 HAUTEURS
POUR UN SEUL
PRODUIT.

Réglage facile de la hauteur.



EN VIDÉO SUR YOUTUBE :
Chaîne DuaribEchafaudages

Gazelle mini
par **duarib**

3 hauteurs de travail
de 2,45 à 2,70 m

Gazelle
par **duarib**

4 hauteurs de travail
de 2,65 à 3 m

449€
HT

Code promo 40.052

au lieu de 592€ HT



469€
HT

Code promo 40.041

au lieu de 624€ HT



GAZELLE MINI / GAZELLE

- ✓ **Plus de confort de travail :**
avec un plancher spacieux 0,86 x 0,48 m.
- ✓ **À l'aise en dénivelés :**
grâce à 4 pieds réglables indépendamment.
- ✓ **Dimensions pliées :**
L. 1,08 m x l. 0,68 m x Ep. 0,40 m.
- ✓ **Charge utile :** 150 kg.
- ✓ **Garde-corps avec portillon sécurisé.**

ACIER / ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation Française
Décret 2004-924

NORME PIRL



Réglage indépendant
des 4 pieds.



Tablette multifonctions
porte-outils, porte-fûts.



Marches XXL
anti-dérapantes.



Pliée, elle se
transforme en chariot.

PRODUITS DE LA SAISON

T-PLIANTS HYPER PLIABLES

- ✓ Réglables sur 4 hauteurs.
- ✓ Plancher antidérapant avec plinthes intégrées.
- ✓ Roues ø 150 mm.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Stabilisateurs réglables au millimètre.
- ✓ Sac porte-outils très résistant. Contenance 10 L.



ALUMINIUM

- ✓ Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924
- NORME PIRL**

À PARTIR DE
629€ HT
Code promo 18.404
au lieu de 828€ HT



↑ ENCOMBREMENT MINI !

▶ EN VIDÉO SUR YOUTUBE



Désignation	T PLIANT 4	T PLIANT 5	T PLIANT 6
Code promo	18.404	18.405	18.406
H. travail (m)	2.52 - 2.63 2.74 - 2.84	2.74 - 2.84 2.95 - 3.05	2.84 - 2.95 3.05 - 3.15
Dim. plié	H.1.24 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m	H.1.47 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m	H.1.58 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m
Prix Promo HT	629€	659€	679€
Prix Tarif HT	au lieu de 828€	au lieu de 863€	au lieu de 897€



↑ PLIAGE EXPRESS

GARDEZ VOTRE PLATE-FORME DANS LE MEILLEUR ÉTAT !

Duarib met à votre disposition des kits patins, garde-corps, roues (etc..) remplaçables facilement. Pour prolonger la durée de vie de votre plate-forme et préserver votre sécurité.

Trouver le kit dont vous avez besoin en quelques clics sur www.duarib.fr | Démo en vidéo sur YouTube Chaîne **DuaribEchafaudages**

PLATES-FORMES ULTRA-MOBILES

Déplacements sur la zone de travail **facilités** grâce à **4 roulettes pivotantes.**



GAZELLE RS



WHEELYS



Sous le poids de l'opérateur, la plate-forme se met **SOLIDEMENT EN APPUI SUR SES PATINS.**



GAZELLE RS

ACIER GALVANISÉ / ALUMINIUM
Hauteur de travail maxi : 2,80 m
Réglable sur 3 hauteurs
AUTOSTABLE

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
NORME PIRL



WHEELYS 3 MARCHES

ALUMINIUM
Hauteur de travail : 2,70 m
AUTOSTABLE

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
NORME EN 131-7
NORME PIRL



WHEELYS 4 MARCHES

ALUMINIUM
Hauteur de travail : 2,95 m
AUTOSTABLE

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924
NORME EN 131-7

CABRI



Hauteur de travail : 2,55 m



499€ HT
Code promo 18.011
au lieu de 641€ HT

PRODUIT DE LA SAISON



CABRI AVEC REHAUSSE



2 hauteurs de travail :
2,55 m rehausse ôtée
2,80 m rehausse installée

759€ HT
Code promo 18.012
au lieu de 995€ HT

- ✓ Autostable.
- ✓ Garde-corps démontables pour le transport.
- ✓ Largeur 0,57 m
Longueur 0,78 m.
- ✓ Plancher : 0,50 x 0,48 m.
- ✓ Charge utile 150 kg.
- ✓ Roues XXL Ø 200 mm.
- ✓ Possibilité de travailler dans les angles.



ROULE DANS LES ESCALIERS !

ACIER GALVANISÉ

- ✓ Conforme à la Réglementation Française
Décret 2004-924
NORME PIRL

EN VIDÉO SUR YOUTUBE

Cachet distributeur



TÉLÉCHARGEZ LES PRIX EXPERTS SUR

www.duarib.fr



FABRICATION FRANÇAISE

DUARIB

Route de la Limouzinière - BP 41
44 310 Saint-Philbert de Grand-Lieu
Tél.: 02 40 78 97 22
welcome@duarib.fr

AGENCE DE PARIS

3 Rue Nicolas Robert
ZI des Mardelles
93600 Aulnay sous Bois
Tél.: 01 48 69 40 00
agenceparis@cdhgroup.com

WERNERCO™